

**Design**

Skirting  
Plinten  
Plinthes  
Sockelleisten  
Zócalos



**ORAC<sup>®</sup>**  
DECOR

# **Product Families**

p.4: Evergreens

---

SX118 | SX122 | SX137 | SX138 | SX156 | SX165

p.10: Cover Skirting

---

SX171

p.12: Modern

---

SX179 | SX180 | SX181

p.14: Multifunctional

---

DX157-2300 | DX159-2300 | DX162-2300  
DX163-2300 | DX168-2300

p.18: Discrete

---

CX132 | CX133 | SX125

p.20: Contemporary Design

---

SX104 | SX105 | SX155 | SX167

# **Creative Designs**

p.25: Elevated Design

---

p.26: Flex

---

p.27: Lighting

---

p.28: Installation

---

p.32: Overview



# Reflecting your *Imagination*

**en**

Orac Decor<sup>®</sup> offers a wide range of design skirting boards. Thanks to the different styles, they add an extra dimension to every interior. When painted in the same color as the walls, these skirting boards will even add extra height and space.

All of the Orac Decor<sup>®</sup> skirting boards are made from Duropolymer<sup>®</sup>, an impact- and water-resistant polymer mix that is fully recyclable. Cables can be hidden easily, and the flexible versions allow curved walls to be finished elegantly. The skirting boards are preprimed for easy painting.

**nl**

Orac Decor<sup>®</sup> biedt een brede waaier van designplinten aan. Dankzij het gevarieerde aanbod zorgen ze voor een extra dimensie in elk type interieur. Geschilderd in eenzelfde kleur als de muur, gaan elke ruimte er bovendien hoger en luchtiger uitzien.

Alle plinten van Orac Decor<sup>®</sup> bestaan uit Duropolymer<sup>®</sup>, een schok- en waterbestendige polymeermix die 100% recycleerbaar is. Kabels kunnen makkelijk verbergen en de flexibele varianten laten toe om gebogen wanden elegant af te werken. De plinten zijn bovendien van een grondlaag voorzien en makkelijk overschilderbaar.

**fr**

Orac Decor<sup>®</sup> propose une gamme étendue de plinthes design. Grâce à la variété de la gamme, elles donnent une dimension supplémentaire à tous types d'intérieur. Peintes de la même couleur que le mur, ces plinthes donneront plus d'hauteur et d'espace à l'intérieur.

Toutes les plinthes sont en Duropolymer<sup>®</sup>, un mélange polymère résistant à l'eau et aux impacts qui est 100 % recyclable. Elles permettent d'aisément dissimuler les câbles, et les variantes flexibles sont idéales pour une finition élégante de murs cintrés. Par ailleurs, les plinthes sont livrées avec une couche de peinture primaire et peuvent facilement être mises en peinture.

**de**

Orac Decor<sup>®</sup> bietet ein breites Sortiment an Designsockelleisten an. Dank der Vielseitigkeit verleihen sie jedem Interieur eine extra Dimension. Durch das Streichen der Sockelleiste im gleichen Farbton wie die Wand, wirkt diese wie ein Bestandteil der Wand und Ihr Raum wirkt grösser.

Alle Sockelleisten bestehen aus Duropolymer<sup>®</sup>, einer schlag- und wasserfesten Polymermischung, die zu 100 % recycelbar ist. Kabel können ganz einfach verdeckt verlegt werden und mit den flexiblen Ausführungen lassen sich auch gekrümmte Wände elegant verschönern. Die Sockelleisten sind werkseitig grundiert und lassen sich farblich individuell und einfach beschichten.

**es**

Orac Decor<sup>®</sup> ofrece una amplia gama de zócalos de diseño. Gracias a la variada oferta, hacen que se le pue de otorgar una dimensión extra a cada interior. Cuando los zócalos se pintan del mismo color que la pared, se le dará más altura y espacio al interior.

Los zócalos de Orac Decor<sup>®</sup> están fabricados con Duro-polymer<sup>®</sup>, una mezcla de polímeros totalmente reciclable, resistente al agua y a los golpes. Los cables pueden escondese fácilmente y las versiones flexibles permiten dar un acabado elegante a las paredes curvas. Los zócalos se entregan con una imprimación de fábrica listos para ser pintados de una manera fácil.

# Why go for Orac Decor® Design Skirting?

Waarom voor Orac Decor® plinten kiezen?

Pourquoi choisir les plinthes d'Orac Decor® ?

Warum sollten Sie sich für Orac Decor® entscheiden?

¿Por qué elegir los zócalos de Orac Decor®?

**PAINTABLE**  
Overschilderbaar | Peut être peint  
Überstreichbar | Fácil de pintar



**WATER RESISTANT**  
Waterbestendig | Résistantes à l'eau  
Wasserfest | Resistente al agua



**IDEAL FOR RENOVATIONS**  
Ideal voor renovatie | Idéal pour des rénovations  
Ideal für die Renovierung | Ideal para renovaciones



## **SHARP LINES**

Scherpe lijnen | Bords aigus  
Scharfe Linien | Líneas afiladas


**MULTIFUNCTIONAL**  
Multifunctioneel | Multifonctionnel  
Multifunktional | Multifuncional

P.16



## **HIDES CABLES**

Verbergt kabels | Cache des câbles  
Kabel verbergen | Esconder cables



**EASY TO INSTALL**  
Makkelijk te installeren | Facile à installer  
Einfache Installation | Fácil de instalar



**FLEXIBLE**  
Flexibel  
P.26



## **DUROPOLYMER®**

- An extruded and impact-resistant polymer based on a high-density polystyrene.
- Geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge densiteit.
- Un polymère extrudé résistant aux impacts à base d'un mélange de polystyrènes haute densité.
- Extrudierter und schlagfester, hochdichter Polystyrol Mix.
- Polimero fabricado por extrusión, resistente a impactos fuertes a base de una mezcla de poliestireno de alta densidad.

# *Evergreens*



1

2

3

**2** P9010**3** P8020**en**

Skirting boards that never go out of style.

**nl**

Plinten die door de jaren heen hun stijl en klasse behouden.

**fr**

Des plinthes intemporelles qui ne seront jamais hors de mode.

**de**

Sockelleisten mit Stil und Klasse kommen nie aus der Mode.

**es**

Zócalos que siempre siguen de moda.

**Evergreens**

**SX165 | SX165F**  
200 x 6,9 x 1,1 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>




**SX122**  
200 x 7,9 x 2,2 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>




**SX137**  
200 x 9,9 x 1,5 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>



**SX118 | SX118F**  
200 x 13,8 x 1,8 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>



**SX138**  
200 x 13,8 x 1,5 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>




**SX156 HIGH HEELS**  
200 x 20 x 1,6 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>  
Design Xavier Donck



# *Evergreens*





SX118 | SX118F



SX165 | SX165F




③ P4020

④ P8020

⑤ PX120

# Evergreens






2

SX156 HIGH HEELS



1

SX122



2

# **Cover Skirting**



## **SX171 COVER SKIRTING**

**Practical solution**  
**Praktische oplossing**  
**Solution pratique**  
**Praktische Lösungen**  
**Soluciones prácticas**



**Fast and clean renovation**  
Vlotte en propere renovatie  
Rénovation rapide et propre  
Schnelle und saubere Renovierung  
Renovación rápida y limpia


**Avoid damage to wall**  
Schade aan muur vermijden  
Éviter des dommages au mur  
Schäden an der Wand vermeiden  
Evitar daños a la pared

**Keep old skirting**  
Onnodig oude plint te verwijderen  
Pas nécessaire d'enlever la vieille plinthe  
Bereits installierte Sockelleisten müssen nicht entfernt werden  
No es necesario quitar zócalos existentes

! DECOFIX HYDRO  
P.29



# INNOVATION



SX171  
COVER SKIRTING



## BEFORE

Vooraf | Avant  
Vorher | Antes

A

## INSTALLATION

Installatie | Installation  
Installation | Instalación

B

## FINISH

Afwerking | Finition  
Anstrich | Acabado

C



# Modern



1

en

The pure form of these High Line skirting boards is bolstered by the sharp corners and perfect proportions. Ideal for accentuating the transition from floor to wall.

nl

De pure vorm van deze High Line plinten wordt kracht bijgezet door de scherpe hoeken en de perfecte proporties. Ideaal om de overgang van vloer naar wand te accentueren.

fr

La forme pure de ces plinthes High Line est fortement soulignée par ses angles nets et ses proportions parfaites. La solution idéale pour accentuer le passage du sol au mur.

de

Die klare Form dieser High Line Sockelleisten gewinnen aufgrund der scharfen Ecken und perfekten Proportionen weiter an Ausdrucksstärke. Ideal für die Betonung des Übergangs zwischen Fußboden zur Wand geeignet.


es

Elegantes y sofisticados zócalos (rodapiés), High Line, de concepto moderno donde el escalado de la parte superior se integra con la verticalidad de la pared y la perpendicularidad del suelo.



**SX180 | SX180F HIGH LINE**

200 x 12 x 1,6 cm  
Duropolymer®  
Designed by Pierre Daems



**SX181 HIGH LINE**

200 x 20 x 2,2 cm  
Duropolymer®  
Designed by Pierre Daems



**en**

Diagonal merges technology, design and function into one profile. Ranging from sleek skirting to up and down lighting with integrated LEDs to entire wall coverings; this profile allows multiple combinations.

**nl**

Diagonal verenigt technologie, design en functie in één profiel. Van strakke plint, up- of downlighter met geïntegreerde LEDs tot volledige wandbekleding; geen enkele combinatie gaat dit profiel uit de weg.

**fr**


Diagonal réunit technologie, design et fonctionnalité dans un seul profil. Toutes les combinaisons sont possibles : plinthe lisse, luminosité vers le haut ou vers le bas avec LEDS intégrés ou revêtement mural complet.

**de**

Diagonal vereint Technologie, Design und Funktion in einem Profil. Von geradlinigen Sockelleisten, über auf- oder abwärts strahlenden LEDs bis hin zur vollständigen Wandverkleidung; alle Kombinationen sind möglich.

**es**

Diagonal, es un perfil que reúne tecnología, diseño y funcionalidad. Colócalo en vertical, en horizontal, con o sin LED, como zócalo, como moldura o como cornisa; este perfil propone multitud de combinaciones posibles.

**SX179 | SX179F DIAGONAL**

200 x 9,7 x 2,9 cm

Duropolymer<sup>®</sup>

Designed by Orio Tonini



# *Multifunctional*



**en**

Profiles with endless possibilities. One and the same element can be used as panel moulding, cornice moulding, door surround and as skirting board.

**nl**

Profielen met oneindig veel mogelijkheden. Één en hetzelfde profiel kan zowel als wand-, kroonlijst, deuromlijsting of plint gebruikt worden.

**fr**


Des profils avec des possibilités illimitées. Un même profil peut être utilisé comme décoration murale: comme encadrement de porte, corniche, cimaise ou comme plinthe.

**de**

Profile mit unzählbaren Möglichkeiten. Das Gleiche Element kann als Wandleiste, Eckleiste, Türumrandung oder Sockelleiste verwendet werden.

**es**

Molduras con un sinfín de posibilidades. El mismo y único elemento se puede utilizar como moldura, cornisa, marco para puertas o como zócalo.



## Multifunctional




**DX162-2300**  
230 x 4 x 1 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>




**DX159-2300**  
230 x 6 x 1,2 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>



**DX157-2300 | DX157F**  
230 x 6,6 x 1,3 cm (DX157-2300)  
200 x 6,6 x 1,3 cm (DX157F)  
Duropolymer<sup>®</sup>



**DX163-2300**  
230 x 10,2 x 1,3 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>



**DX168-2300**  
230 x 15,1 x 1,4 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>



# Multifunctional



DX162-2300



DX163-2300





DX159-2300



# *Discrete*



**en**

Discrete and practical solution.

**nl**

Discrete en praktische oplossing.

**fr**

Solution discrète et pratique.

**de**

Diskrete und praktische Lösung.

**es**

Solución discreta y práctica.

# **Discrete**

**ORAC<sup>®</sup>**  
DECOR



**CX132 | CX132F**

200 x 2 x 2 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>



**CX133**

200 x 2 x 2 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>



**SX125**

200 x 6,9 x 1,4 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>



# *Contemporary Design*



④

③

①

**en**

Skirting boards to complement every type of floor, from tile to parquet and from laminate to vinyl flooring.

**nl**

Plinten als afwerking voor elk type vloer, van tegelvloer tot parket en van laminaat tot vinyl.

**fr**

Des plinthes qui combinent parfaitement avec chaque type de sol, tant le carrelage comme le parquet, le stratifié ou la LVT.

**de**

Die perfekte Kombination zu Fliesen-, Laminat-, Parkett- oder Vinylböden.

**es**

Zócalos que combinan perfectamente con cualquier tipo de suelo, tanto parquet, laminado, vinilo como baldosa.

**3 PX103****4 P8030**

## Contemporary Design

**SX105 | SX105F**200 x 10,8 x 1,3 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>**SX155 | SX155F**200 x 10,8 x 2,5 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>**SX104**200 x 14,8 x 1,7 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>**SX167 DUNE**200 x 17,3 x 4,3 cm  
Duropolymer<sup>®</sup>  
Design Ulf Moritz

# *Contemporary Design*



SX104




DX163-2300



SX105





# Creative Designs



1 P9010

3 P8020

5 PX103

7 PX113

9 PX164

11 DX157-2600

2 P4020

4 SX118

6 PX103A

8 PX103

10 DX163-2300

12 DX162-2300

## en

For a 3D Effect on the wall.

## nl

Voor een 3D-Effekt op de muur.

## fr

Pour un effet 3D sur le mur.


## de

Für einen 3D Effekt an der Wand.


## es

Para un efecto 3D en la pared.

## Elevated Design



# *Flex*




cm

	R min	R* min
CX132F	70	
DX157F	35	260
SX105F	30	
SX118F	40	
SX155F	30	
SX165F	40	
SX179F	35	
SX180F	45	

① SX118F



# Lighting



SX167 DUNE




C373 ANTONIO

# Skirting

## Boards

Product Overview  
Productoverzicht  
Aperçu des Produits  
Produktübersicht  
Gama de Productos


AXXENT



**DX159-2300**  
230 x 6 x 1,2 cm  
Duropolymer®



AXXENT



**SX122**  
200 x 7,9 x 2,2 cm  
Duropolymer®



AXXENT



**CX132 | CX132F**  
200 x 2 x 2 cm  
Duropolymer®



AXXENT



**CX133**  
200 x 2 x 2 cm  
Duropolymer®



AXXENT



**DX162-2300**  
230 x 4 x 1 cm  
Duropolymer®




AXXENT



**SX165 | SX165F**  
200 x 6,9 x 1,1 cm  
Duropolymer®




AXXENT



**DX157-2300 | DX157F**  
230 x 6,6 x 1,3 cm (DX157-2300)  
200 x 6,6 x 1,3 cm (DX157F)  
Duropolymer®




AXXENT



**SX125**  
200 x 6,9 x 1,4 cm  
Duropolymer®




AXXENT



**SX179 | SX179F DIAGONAL**  
200 x 9,7 x 2,9 cm  
Duropolymer®  
Design Orio Tonini



AXXENT



**SX137**  
200 x 9,9 x 1,5 cm  
Duropolymer®



AXXENT



**SX171 COVER SKIRTING**  
200 x 10 x 2,2 cm  
Duropolymer®




AXXENT



AXXENT



ULF MORITZ



AXXENT



AXXENT



AXXENT



AXXENT



AXXENT



AXXENT



ULF MORITZ



**SX181 HIGH LINE**  
200 x 20 x 2,2 cm  
Duopolymer<sup>®</sup>  
Design Pierre Daems

NEW

# Installation





**Installation  
Video**

SCAN THE QR CODE  
OR VISIT  
[WWW.ORACDECOR.COM](http://WWW.ORACDECOR.COM) > INSTALLATION

**Ready?  
Set?  
Go!**



**✓ INSTALLATION  
GUARANTEE**

## Ready?

### Surface & Atmosphere

Omgeving & Ondergrond | Environnement & Surface | Umgebung & Untergrund | Ambiente & Superficie



### Storage and installation conditions: Place profiles and adhesives at room temperature 24hrs before installation

Opslag- en plaatsingsvooraarden: Plaats profielen en lijmenv 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur

Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose

Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern

Condiciones de almacenamiento y de instalación: Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación



#### Dust free

Stofvrij  
Sans poussière  
Staubfrei  
Libre de polvo



#### Sand and wash surface

Schuur en reinig de ondergrond  
Poncez et nettoyez la surface  
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund  
Superficie lavada y arenosa



#### Flat wall & ceilings

Vlakke wand en plafond  
Mur et plafond plats  
Plane Wand und Decke  
Paredes y techos lisos



#### Dry

Droog  
Sec  
Trocken  
Seco



#### No grease

Vetvrij  
Sans graisse  
Fettfrei  
Sin grasa

# Set?

## DecoFix Adhesives

DecoFix lijmen | Colles DecoFix | DecoFix Kleber | DecoFix Adhesivos



**Seal with wall**  
Verbinding met muur  
Collage au mur  
Verbindung Wand  
Adherencia a la pared



### Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden | Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides | Innen, poröse/saugfähig, und trockene Untergründe | Interior, superficies porosas y secas



### DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m  
FDP600 4200ml | 65 > 110m



or  
of  
ou  
oder  
oder  
o



**Joints between mouldings**  
Verbinding tussen profielen  
Joint entre les profils  
Nahtverbindungen zwischen Profilen  
Uniones de los perfiles



### DecoFix Extra

Polyurethane-based adhesive

FX200 310ml | min. 80m  
FX210 tube 80ml | min. 20m



### Exterior, non-porous and humid surface

Buiten, niet-poreuze en vochtige ondergronden | Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses, environnement humide | Außen, nicht-poröser/saugfähige Untergrund und Feuchträume | Exterior, superficies no porosas, ambientes húmedos



### DecoFix Hydro


Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290ml | 7 > 8m




## Accessories


Toebehoren | Accessoires | Zubehör | Accesorios



**FB14**  
A: 60 cm



**FB300**  
A: 29,7 cm - B: 29,1cm



**FB13**  
A: 12,5 cm - B: 15,5 cm


## ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX


GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX



GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX



**Apply adhesive in V-Fix over the entire length** | Breng lijm over volledige lengte aan in V-Fix | Appliquez la colle sur toute la longueur en V-Fix | Tragen Sie den Kleber in die V-Fugen entlang des Profiles auf | Aplicar cola en V-Fix a lo largo de todo el perfil



**Push firmly** | Duw stevig naar elkaar toe | Poussez fermement | Fest aneinander drücken | Presione con firmeza




**Push firmly** | Duw stevig aan | Pressez fermement | Fest andrücken | Presione bien



**Removal** | Verwijderen | Enlever | Entfernen | Eliminar  
**DecoFix Pro: humid sponge** | Vochtige spons |  
 Éponge humide | Feuchter Schwamm | Esponja húmeda  
**DecoFix Hydro: soap solution** | Zeepoplossing |  
 Solution savonneuse | Seifenlösung | Agua y jabón



**Use DecoFix Extra in every joint** | Gebruik DecoFix Extra in elke naad | Utilisez DecoFix Extra pour chaque joint | Verwenden Sie DecoFix Extra bei jeder Naht | Utilice DecoFix Extra en todas las juntas



**Remove excess adhesive in joints with spatula after max. 1 hr, repeat after 2-3 hours. Clean with acetone/synth. thinner** | Verwijder de overtollige lijm vóór uitharding (na max. 1 uur en na 2 tot 3 uur) | Éliminez les excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 heures) | Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten mit einer Spachtel entfernen durch Abziehen (nach 1 Std und nach 2-3 Std wiederholen) | Eliminar cola excesiva antes de endurecer (max. 1 hora y repetir 2-3 horas después)



**Immediately Paintable** | Onmiddellijk overschilderbaar | Prêt à peindre immédiatement | Sofort Überstrichbar | Inmediatamente pintable

# Ask your Free Sample!

**Interested in our products?** Ask one or more samples via [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) or e-mail us at [info@oracdecor.com](mailto:info@oracdecor.com) and we'll send you these as soon as possible.

**Interesse in onze producten?** Vraag één of meerdere stalen aan via [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) of [info@oracdecor.com](mailto:info@oracdecor.com) en wij sturen je deze zo snel mogelijk toe.

**Intéressé par nos produits?** Demandez-nous des échantillons sur [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) ou via [info@oracdecor.com](mailto:info@oracdecor.com) et nous vous envoyons les échantillons de votre choix dans les plus brefs délais.

**Sind Sie an unseren Produkten interessiert?** Fragen Sie eine oder mehrere Musterreferenzen über [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) an oder schreiben Sie uns eine E-mail an [info@oracdecor.com](mailto:info@oracdecor.com).

**¿Interesado en nuestros productos?** Pídenos una o varias muestras en nuestro sitio web [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com) o envíanos un correo a [info@oracdecor.com](mailto:info@oracdecor.com) y te las enviaremos cuanto antes.



---

PHOTOGRAPHY BY

Verne Photography, [Bartvanleuven.com](http://Bartvanleuven.com), [Gazeuse.be](http://Gazeuse.be), Orac

Concept & Graphics by [Gazeuse.be](http://Gazeuse.be)

REGISTERED CTM DESIGN N°

C373/002524769-0005 - C374/002524769-0006 - DX168-2300/002341727- SX156/000995576-0006

SX165/002341727- 0001 - SX167/2088880-0007 - SX171/2920140-0001 - SX179/003242569-0015 - SX180/0003242569-0016 - SX181/0003242569-0017

The information in this catalogue is without engagement. Changes and discrepancies in sizes or/and shapes against those stated in the catalogue can occur. This catalogue and the design embodied within are protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction of the catalogue, any portion of it or the reproduction of the designs embodied therein may result in severe civil and criminal penalties and will be prosecuted to the maximum. Further legal information can be found on:

[www.oracdecor.com/nl/disclaimer](http://www.oracdecor.com/nl/disclaimer).

All rights reserved. ©2017, ORAC nv



# Reflecting your Imagination

[WWW.ORACDECOR.COM](http://WWW.ORACDECOR.COM)

#### ORAC HEADQUARTERS

NV ORAC SA

Biekorfstraat 32

8400 Oostend, BELGIUM

T +32 (0)59 80 32 52

F +32 (0)59 80 28 10

[info@oracdecor.com](mailto:info@oracdecor.com)

#### ORAC NEDERLAND

T 0800-022 2125

F 0800-022 2138

[nederland@oracdecor.com](mailto:nederland@oracdecor.com)

#### ORAC FRANCE

T 0800-900 358

F +32 (0)59 80 28 10

[france@oracdecor.com](mailto:france@oracdecor.com)

#### ORAC DEUTSCHLAND

T 0800-181 3694

F +32 (0)59 34 05 24

[deutschland@oracdecor.com](mailto:deutschland@oracdecor.com)

#### ORAC (UK) LTD

City Business Centre

Brighton Road, Unit 8

Horsham RH13 5BB - UK

T +44 1403 240 102

F +44 1403 258 686

[uk@oracdecor.com](mailto:uk@oracdecor.com)

#### ORAC SLOVAKIA S.R.O.

Kpt. Nalepku 6

08271 Lipany - SK

T +421 (0)514-891 581

F +421 (0)514-573 595

[slovakia@oracdecor.com](mailto:slovakia@oracdecor.com)

#### ORAC SPAIN

C/ Roger de Llúria 67-69 Pral 2<sup>a</sup>

08009 Barcelona - España

T 900 99 32 89

[spain@oracdecor.com](mailto:spain@oracdecor.com)

MP057-001

NL-FR-EN-DE-ES 05/2017